



صنایع پارس فلز

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی ، بیمارستانی و تحقیقاتی



۳	مقدمه
۴	هود های آزمایشگاهی
۲۳	کابین، قفسه و سینک استیل
۲۶	کمد ها
۲۹	ترولی و سطل استیل
۳۲	میز استیل
۳۵	اتاق تمیز
۳۸	سکوبندی
۴۱	سایر تولیدات

به نام خدا

صنایع پارس فلز بیش از ۴۰ سال پیش در کارگاهی کوچک در شهر تهران، خیابان تهران نو تاسیس گردید. در ابتدا این کارگاه کوچک، مصنوعات فلزی ساده نظیر تجهیزات اداری -آموزشی را تولید و روانه بازار تهران می نمود. دیری نپایید که محصولات این شرکت به سایر نقاط کشور نیز روانه شد و فعالیت های تولید رو به افزایش نهاد. بیش از ۳۰ سال پیش کارخانه صنایع پارس فلز در مکان کنونی تاسیس گردید و طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی در دستور کار این کارخانه قرار گرفت. صنایع پارس فلز با در اختیار داشتن نیروهای انسانی مجرب در بخش طراحی و تولید، با تجربه گذشته و داشتن علم روز قادر است تا در حوزه تخصصی خود اقدام به تولید انواع محصولات آزمایشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی نماید. امید است در آینده نیز همانند قبل با تمرکز بر تجربه و همگام شدن با دانش روز، زمینه ارایه خدمات خود را با هدف کیفیت و مشتری مداری گسترش داده و گامی موثر در راستای خودکفایی و آبادانی ایران عزیز برداریم.

مدیر عامل
محمد مهدی امیری

هودهای آزمایشگاهی





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲

- ابعاد: ۲۱۰۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۸ سانتیمتر (عرض) - ۱۳۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱- کابین ۲- پایه

- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای

- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۵۰*۳۰ با پوشش رنگ کوره ای به همراه چرخهای ترمزدار

- هوا دهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا

- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین

- مجهز به دو فیلتر:

۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۶۱*۱۲۲ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

۲- فیلتر آگروز از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۳۰/۵*۳۰ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:

۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از سه قسمت متحرک تشکیل گردیده

۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل و

دارای شیر تخلیه میباشد (جهت شستوشوی محفظه داخلی و استریزاسیون)

- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه

- ساعت کارکرد لامپ UV

- ساعت کارکرد فیلتر

- تایمر تاخیر روشن شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن فن سانتریفیوژ (قابل تنظیم)

- شیشه برقی با سنسور محل صحیح قرار گرفتن شیشه در هنگام کار

- پایین آمدن خودکار شیشه در هنگام روشن شدن UV (قابل تنظیم)

- همایش فشار پایین و بالای فیلتر

- مجهز به سنسور آلارم تعویض فیلتر

- مجهز به سنسور آلارم تعویض لامپ UV

- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات

- مجهز به کنترل دور فن

- دارای یک عدد پریز برق ارت دار

- دارای یک عدد شیر گاز

- مجهز به دماسنج و رطوبت سنج

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲

- ابعاد: ۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۸ سانتیمتر (عرض) - ۱۳۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱- کابین ۲- پایه

کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای

پایه دستگاه از جنس پروفیل ۵۰*۳۰ با پوشش رنگ کوره ای به همراه چرخهای ترمزدار

- هوادهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا

- دیواره های جانبی از جنس پلکسی ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین

- مجهز به دو فیلتر:

۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۶۱*۱۲۳ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۳۰/۵*۳۰ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

- جنس درب جلوی دستگاه از پلکسی ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:

۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از سه قسمت متحرک تشکیل گردیده

۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل و

دارای شیر تخلیه میباشد (جهت شستوشوی محفظه داخلی و استریزاسیون)

- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه

- ساعت کارکرد لامپ UV

- ساعت کارکرد فیلتر

- تایمر تاخیر روشن شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن فن سانتریفیوژ (قابل تنظیم)

- شیشه برقی با سنسور محل صحیح قرار گرفتن شیشه در هنگام کار

- پایین آمد خودکار شیشه در هنگام روشن شدن UV (قابل تنظیم)

- مجهز به سنسور آلارم تعویض فیلتر

- مجهز به سنسور آلارم تعویض لامپ UV

- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات

- دارای یک عدد پریز برق ارت دار

- مجهز به کنترل دور فن

- دارای یک عدد شیر گاز

- مجهز به دماسنج و رطوبت سنج

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲

- ابعاد: ۲۱۰۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۸ سانتیمتر (عرض) - ۱۳۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱- کابین ۲- پایه

- کابین دستگاه از جنس ورق استنلس استیل ۳۱۶

- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ استنلس استیل

- هوادهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا

- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین

- مجهز به دو فیلتر:

۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۶۱*۱۲۲ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۳۰/۵*۳۰ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:

۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از سه قسمت متحرک تشکیل گردیده

۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل و

دارای شیر تخلیه میباشد (جهت شستوشوی محفظه داخلی و استریزاسیون)

- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه

- ساعت کارکرد لامپ UV

- ساعت کارکرد فیلتر

- تایمر تاخیر روشن شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن فن سانتریفیوژ (قابل تنظیم)

- شیشه برقی با سنسور محل صحیح قرار گرفتن شیشه در هنگام کار

- پایین آمدن خودکار شیشه در هنگام روشن شدن UV (قابل تنظیم)

- همایش فشار پایین و بالای فیلتر

- مجهز به سنسور آلارم تعویض فیلتر

- مجهز به سنسور آلارم تعویض لامپ UV

- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات

- مجهز به کنترل دور فن

- دارای یک عدد پریز برق ارت دار

- دارای یک عدد شیر گاز

- مجهز به دماسنج و رطوبت سنج

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲- پنل دستی

- ابعاد: ۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۸ سانتیمتر (عرض) - ۱۳۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱- کابین ۲- پایه
- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ با پوشش رنگ کوره ای به همراه چرخهای ترمزدار
- هودهای عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا
- دیوارهای جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین
- مجهز به دو فیلتر:
- ۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۲۳*۶۱*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- ۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۳۰/۵*۳۰/۵*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:
- ۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از سه قسمت متحرک تشکیل گردیده
- ۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل و دارای شیر تخلیه میباشد (جهت شستوشوی محفظه داخلی و استریزاسیون)
- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ساعت کارکرد لامپ UV و فیلتر
- سیستم استریل سطح و جدازه ها از طریق لامپ UV
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- دارای یک عدد شیر گاز
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲-پنل دستی

- ابعاد: ۱۹۰۰ (ارتفاع) - ۷۸ (عرض) - ۱۰۰۰ (عمق) سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱- کابین ۲- پایه
- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۵۰*۳۰ با پوشش رنگ کوره ای به همراه چرخهای ترمزدار
- هوادهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا
- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین
- مجهز به دو فیلتر:
- ۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۶۱*۱۲۲ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- ۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۳۰/۵*۳۰ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:
- ۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از سه قسمت متحرک تشکیل گردیده
- ۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل و دارای شیر تخلیه میباشد (جهت شستوشوی محفظه داخلی و استریزاسیون)
- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ساعت کارکرد لامپ UV و فیلتر
- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- دارای یک عدد شیر گاز
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلبه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲ - رومیزی

- ابعاد: ۱۳۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۵ سانتیمتر (عرض) - ۱۳۰ سانتیمتر (طول)
 - کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
 - هوادهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا
 - دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین
 - مجهز به دو فیلتر:
 - ۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۲۲*۶۱*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
 - ۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۳۰/۵*۳۰/۵*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
 - جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی
 - سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:
 - ۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از سه قسمت متحرک تشکیل گردیده
 - ۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل
 - مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه
 - ساعت کارکرد لامپ UV
 - ساعت کارکرد فیلتر
 - تایمر تاخیر روشن شدن لامپ UV (قابل تنظیم)
 - تایمر تاخیر خاموش شدن لامپ UV (قابل تنظیم)
 - تایمر تاخیر خاموش شدن فن سانتریفیوژ (قابل تنظیم)
 - شیشه برقی با سنسور محل صحیح قرار گرفتن شیشه در هنگام کار
 - پایین آمد خودکار شیشه در هنگام روشن شدن UV (قابل تنظیم)
 - نمایش فشار پایین و بالای فیلتر
 - مجهز به سنسور آلارم تعویض فیلتر
 - مجهز به سنسور آلارم تعویض لامپ UV
 - سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV
 - سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
 - مجهز به کنترل دور فن
 - دارای یک عدد شیر گاز
 - مجهز به دماسنج و رطوبت سنج
 - برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایزها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲ - رومیزی

ابعاد: ۱۲۵ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۹۰ سانتیمتر (طول)

کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای

- هوادهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا

- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین

- مجهز به دو فیلتر:

۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۸۰*۶۱*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۲۰/۵*۲۰/۵*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:

۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از دو قسمت متحرک تشکیل گردیده

۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل

- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه

- ساعت کارکرد لامپ UV

- ساعت کارکرد فیلتر

- تایمر تاخیر روشن شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن لامپ UV (قابل تنظیم)

- تایمر تاخیر خاموش شدن فن سانتریفیوژ (قابل تنظیم)

- مجهز به سنسور آلارم تعویض فیلتر

- مجهز به سنسور آلارم تعویض لامپ UV


- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات

- دارای یک عدد پریز برق ارت دار

- دارای یک عدد شیر گاز

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار کلاس ۲- رومیزی

- ابعاد: ۱۲۵ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۵ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)
- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- هوادهی عمودی با سیستم سیرکولیشن هوا
- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین
- مجهز به دو فیلتر:
- ۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۹۰*۶۱*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- ۲- فیلتر آگزوز از نوع هپا به ابعاد ۳۰*۳۰*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار به ۲ قسمت تقسیم میشود:
- ۱- سینی: از جنس استنلس استیل و از دو قسمت متحرک تشکیل گردیده
- ۲- وان تخلیه: در زیر سطح رویه قرار دارد. از جنس استنلس استیل
- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ساعت کارکرد لامپ UV
- ساعت کارکرد فیلتر
- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- دارای یک عدد شیر گاز
- مجهز به دوربین داخل کابین
- دارای آل سی دی جهت نمایش داخل کابین
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار با هوادهی افقی

- ابعاد: ۲۲۵ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۸ سانتیمتر (عرض) - ۱۳۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱- کابین ۲- پایه
- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ با پوشش رنگ کوره ای به همراه چرخهای ترمزدار
- هوادهی افقی
- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین
- مجهز به دو فیلتر:
- ۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۲۲*۶۱*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- ۲- فیلتر اکزوز از نوع هپا به ابعاد ۶۰*۶۰*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- سطح کار از جنس استنلس استیل
- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ساعت کارکرد لامپ UV
- ساعت کارکرد فیلتر
- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات
- دارای یک عدد شیر گاز
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود لامینار با هوادهی افقی-رومیزی

- ابعاد: ۱۲۵ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۹۰ سانتیمتر (طول)

- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای

- هوادهی افقی

- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین

- مجهز به دو فیلتر:

۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۸۰*۶۱*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

۲- فیلتر اکروز از نوع هپا به ابعاد ۳۰*۳۰*۱۵ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪

- سطح کار از جنس استنلس استیل

- مجهز به فن سانتریفیوژ ۱۴۰۰ دور در دقیقه

- ساعت کارکرد لامپ UV

- ساعت کارکرد فیلتر

- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۴۰ وات

- دارای یک عدد شیر گاز

- دارای یک پریز بارانی ارت دار

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود شیمی تمام استیل

- ابعاد:

۲۴۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۵ سانتیمتر (عرض) - ۱۵۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود:

۱- کابین ۲- پایه و کابین پایین

کابین دستگاه از جنس استنلس استیل ضد اسید

پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ و کابین استنلس استیل ضد اسید

- مجهز به سیستم بافل جهت مکش گازهای سبک، نیمه سنگین و سنگین

- جنس درب جلوی دستگاه از پلکسی ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی

جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه

- مجهز به فن سانتریفیوژ

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت و پرژکتور LED

- دارای سه عدد پریز برق ارت دار

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ

- ابعاد:

۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۵۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود:

۱- کابین ۲- پایه و کابین پایین

کابین دستگاه از جنس استنلس استیل ضد اسید

پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ و کابین استنلس استیل ضد اسید

- مجهز به سیستم بافل جهت مکش گازهای سبک، نیمه سنگین و سنگین

- مجهز به دریچه قابل تنظیم

- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی

جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه

- مجهز به فن سانتریفیوژ

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت

- دارای یک عدد پریز برق ارت دار

- مجهز به یک عدد شیر وکیوم

- مجهز به یک عدد شیر هوا

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سائز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود شیمی رومیزی

هود شیمی

-ابعاد:

- ۱۶۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۵ سانتیمتر (عرض) - ۱۴۰ سانتیمتر (طول)
- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- مجهز به سیستم بافل جهت مکش گازهای سبک، نیمه سنگین و سنگین
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه
- مجهز به فن سانتریفیوژ
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ

-ابعاد:

- ۲۲۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود: ۱-
- کابین ۲- پایه و کابین پایین
- کابین دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ با پوشش رنگ کوره ای
- مجهز به سیستم بافل جهت مکش گازهای سبک، نیمه سنگین و سنگین
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار از جنس سرامیک ضد اسید
- مجهز به فن سانتریفیوژ
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- دارای یک عدد شیر گاز
- دارای یک عدد شیر آب
- دارای یک کاپ سینک
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود شیمی تمام استیل

هود شیمی ضد انفجار

-ابعاد:

۲۲۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود:

۱- کابین ۲- پایه و کابین پایین

کابین دستگاه از جنس استنلس استیل ضد اسید

پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ و کابین استنلس استیل ضد اسید

- کابین پایین، سه درب یک کشو

- مجهز به سیستم بافل جهت مکش گازهای سبک، نیمه سنگین و سنگین

- جنس درب جلوی دستگاه از پلکسی ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی

جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه

- دارای کاپ سینک

- مجهز به فن سانتریفیوژ

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت

- مجهز به یک عدد پریز برق ارت دار

- مجهز به شیر آب و گاز

- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ

-ابعاد:

۲۴۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۲۰ سانتیمتر (طول)

- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود:

۱- کابین ۲- پایه و کابین پایین

کابین دستگاه از جنس استنلس استیل ضد اسید

پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ و کابین استنلس استیل ضد اسید

- مجهز به سیستم بافل جهت مکش گازهای سبک، نیمه سنگین و سنگین

- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی

جهت حرکت عمودی و ریلی

- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه

- مجهز به فن سانتریفیوژ ضد انفجار

- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ ضد انفجار

- دارای کلید و پریز ضد انفجار



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود پاتولوژی

-ابعاد:

- ۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود:
- ۱- کابین ۲- پایه و کابین پایین
- کابین دستگاه از جنس ورق فولاد (روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ و کابین با رنگ کوره ای
- مجهز به فیلتر کربن اکتیو
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی
- جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه
- مجهز به لگن استیل ۳۰*۲۵
- دارای صفحه کار متحرک از جنس تفلون بر روی سینک
- مجهز به فن سانتریفیوژ
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV
- مجهز به شیر آب
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ

-ابعاد:

- ۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۲۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود:
- ۱- کابین ۲- پایه و کابین پایین
- کابین دستگاه از جنس ورق فولاد (روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ و کابین با رنگ کوره ای
- مجهز به فیلتر کربن اکتیو
- جنس درب جلوی دستگاه از شیشه ۶ میلیمتر همراه با وزنه تعادلی
- جهت حرکت عمودی و ریلی
- سطح کار از جنس استنلس استیل ضد اسید با ساپورت زیر صفحه
- مجهز به لگن استیل ۳۰*۲۵
- دارای صفحه کار متحرک از جنس تفلون بر روی سینک
- مجهز به فن سانتریفیوژ
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت
- دارای دو عدد پریز برق ارت دار
- سیستم استریل سطح و جداره ها از طریق لامپ UV
- مجهز به شیر گاز
- مجهز به شیر آب
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود توزین

هود WALK IN

- ابعاد: ۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۱۵۰ سانتیمتر (عرض) - ۳۸۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- مجهز به لامپ روشنایی سقفی
- مجهز به پنج دریچه مکش قابل تنظیم
- مجهز به دو عدد فن سانتریفیوژ جهت مکش بهتر
- مجهز به پرده نایلونی در جلو دستگاه
- مجهز به کلید روشن و خاموش فن و لامپ

- ابعاد: ۲۲۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۸۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۱۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه دستگاه از جنس استنلس استیل
- مجهز به لامپ روشنایی ضد انفجار
- مجهز به شیر هوا
- مجهز به شیر وکیوم
- مجهز به یک عدد فن سانتریفیوژ ضد انفجار
- شیشه جلویی از جنس شیشه لمینیت ۶ میلیمتر

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود PCR

هود PCR رومیزی

- ابعاد:

- ۷۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۶۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)
- قسمت بالایی از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- پایه دستگاه از جنس پروفیل ۳۰*۵۰ با پوشش رنگ کوره ای به همراه چرخهای ترمزدار
- دیواره های جانبی از جنس پلکسی ۶ میلیمتر آنتی UV
- جنس درب جلوی دستگاه از پلکسی ۶ میلیمتر
- سطح کار از جنس استنلس استیل
- مجهز به فن
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت
- مجهز به تایمر تاخیر روشن و خاموش شدن لامپ UV
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ

- ابعاد:

- ۷۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۶۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)
- قسمت بالایی از جنس فلز (ورق روغنی) با پوشش رنگ کوره ای
- دیواره های جانبی از جنس پلکسی ۶ میلیمتر آنتی UV
- جنس درب جلوی دستگاه از پلکسی ۶ میلیمتر
- سطح کار از جنس استنلس استیل
- مجهز به فن
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایزها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

هود جریان عمودی

- ابعاد: ۲۱۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۸۰ سانتیمتر (عرض) - ۲۰۰ سانتیمتر (طول)
- کابین دستگاه از جنس فلز استنلس استیل
- هوادهی عمودی
- دیواره های جانبی از جنس شیشه ۶ میلیمتر جهت روشنایی بهتر داخل کابین
- مجهز به یک فیلتر:
- ۱- فیلتر اصلی از نوع هپا به ابعاد ۱۵*۶۱*۱۲۲ - ۰/۳ میکرون با راندمان ۹۹/۹۷٪
- صفحه کار از جنس استنلس استیل و ساپورت زیر صفحه
- مجهز به فن سانتریفیوژ
- سیستم روشنایی دستگاه، لامپ فلورسنت ۲۰ وات
- دارای یک عدد پریز برق ارت دار
- دارای یک عدد شیر هوا
- برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز با سیستم ارتینگ



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



هود کانوپی وسط

- ابعاد:
۴۵ سانتیمتر (ارتفاع) - ۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۲۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه از جنس استنلس استیل
- خروجی ۲۰
- چهار طرف شیب

هود کانوپی کنار

- ابعاد:
۵۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۴۰ سانتیمتر (عرض) - ۸۰ سانتیمتر (طول)
- بدنه از جنس استنلس استیل
- خروجی ۱۵
- سه طرف شیب

کابین، قفسه و سینک استیل





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایزها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

قفسه تمام استیل

- ابعاد:

۲۰۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۳۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۰۰ سانتیمتر (طول)
- از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل

- ابعاد:

۲۰۰ سانتیمتر (ارتفاع) - ۸۰ سانتیمتر (عرض) - ۹۰ سانتیمتر (طول)
- از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل



کابینت استیل

کابینت صنعتی از جنس استنلس استیل

- سینک نوزاد شور از جنس استنلس استیل
- کابین زیر سینکی از جنس استنلس استیل

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

سینک استیل

-ابعاد:

۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۱۰ سانتیمتر (طول)
-سینک تک لگنه از جنس استنلس استیل ضد اسید

-ابعاد:

۷۰ سانتیمتر (عرض) - ۱۵۰ سانتیمتر (طول)
-سینک دو لگنه از جنس استنلس استیل ضد اسید



سینک اسکراپ

سینک اسکراپ از جنس استنلس استیل

کابینت استیل

-کابین از جنس استنلس استیل
-صفحه از جنس استنلس استیل با زیربندی کامل



کمد ها





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



کمد لباسی

- از جنس استنلس استیل
- قفل دار
- جا کفشی و آویز دار

کمد دیواری

- از جنس استنلس استیل
- قفل دار



کمد جا دارویی

- از جنس استنلس استیل
- دارای پنج کشو
- قفل دار



کمد لباسی

- از جنس استنلس استیل
- قفل دار
- جا کفشی و آویز دار



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

کمد نگهداری کیسول

- از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ کوره ای
- جهت نگهداری دو عدد کیسول
- دارای سینی جهت نصب گیج

کمد کشت جلبک

- از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترو استاتیک



کمد نگهداری مواد شیمیایی

- تک جداره
- از جنس استنلس استیل ضد اسید
- طبقه متحرک
- مجهز به فن

- دو جداره
- جداره بیرون از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- جداره داخل از جنس استنلس استیل ضد اسید
- مجهز به یک فن
- مجهز به تایمر ۲۴ ساعته فن
- طبقه متحرک

ترولی و سطل استیل





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



ترولی استیل

- از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل
- دارای چرخ ترمزدار



ترولی استیل درب دار

- از جنس استنلس استیل
- در بدار
- دارای طبقه های مشبک جهت عبور جریان هوا

- از جنس استنلس استیل
- دارای یک کشو و یک کابین
- دارای چرخ ترمزدار

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



ترولی

ترولی حمل ملحفه
از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل



سطل استیل بیمارستانی

- از جنس استنلس استیل
جهت اتصال بر روی ترولی

- از جنس استنلس استیل
- دارای چهار چرخ ترمزدار
- درب بادبزی

میز استیل





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



میز تحریر

- از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل
- کمد مجهز به قفل
- کشیو مجهز به قفل

میز انکوباتور

- از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل
- دارای پیچ تنظیم



میز کار

- از جنس استنلس استیل
- چهار کشو
- صفحه کار از جنس استنلس استیل با زیربندی کامل

- از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل
- کشودار
- صفحه از جنس استنلس استیل با زیربندی کامل

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

میز تحریر

-میز تحریر از جنس استنلس استیل
-دارای سه کشو قفل مرکزی
-صفحه کار از جنس استنلس استیل با زیربندی کامل



میز کار استیل

-میز از پروفیل و ورق استنلس استیل
-صفحه کار از جنس ورق مشبک استنلس استیل

اتاق تمیز





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

دوش هوا

-مجهز به فن سانتریفیوژ
-مجهز به فیلتر هپا

-قسمت بیرونی از جنس استنلس استیل
-قسمت داخلی از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ کوره ای
-مجهز به پیش فیلتر



چادر تمیز

-از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ کوره ای
-مجهز به چرخ قفل دار
-دارای فیلتر هپا
-مجهز به فن

-از جنس پروفیل و ورق استنلس استیل
-مجهز به چرخ قفل دار
-دارای فیلتر هپا
-مجهز به فن

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایزها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

بنچ استیل

- از جنس استنلس استیل



باکس فیلتر

-از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ کوره ای
-دارای فیلتر هوا
-مجهز به فن

پس باکس

-از جنس استنلس استیل
-قفل دار



صنایع پارس فلز



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



سکو بندی استیل

- کابین از جنس استنلس استیل ضد اسید
- کلاف فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- رویه از جنس استنلس استیل ضد اسید با زیر بندی کامل



سکوبندی فلزی

- کابین از جنس فلز (ورق گالوانیزه) با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- رویه از جنس استنلس استیل ضد اسید با زیر بندی کامل

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایزها و
مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



سکو بندی MDF

- کابین از جنس PVC
- کلاف فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- رویه از جنس کورین

- کابین از جنس MDF
- کلاف فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- رویه از جنس سرامیک ضد اسید



سکو بندی MDF

- کابین از جنس MDF
- کلاف فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
- رویه از جنس گرانیت

- کابین از جنس PVC
- رویه از جنس ترسپا

سایر تولیدات





کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



میز کار

میز دستگاه



سبد استیل

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



موم آبکن

استند شیرهای پنوماتیک



ظرف نمونه گیری فراورده نفتی

خشک کن



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایز ها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.



میز کار

تابلو برق دستگاه



فایل چهار کشو

طراحی اختصاصی، تولید ویژه



کلیه محصولات، طبق سفارش در سایزها و با مواد اولیه مختلف طراحی و تولید میگردد.

جعبه آلومینیومی



دستگاه تسویه گازها

فایل چهار کشو



فکس: ۰۲۱ ۷۷۳۴۹۲۸۱

تلفن: ۰۲۱ ۷۷۷۹۵۸۰۲-۷۷۷۹۵۸۰۳-۷۷۳۴۹۲۸۴

نشانی: ایران، تهران، جاده دماوند، خیابان اتحاد، خیابان دوازدهم غربی پلاک ۲۲

@PARSFELEZIND

WWW.PARSFELEZIND.COM

